

Hulpmiddel Bewaking Uitbraak Infectieziekten (MERS/Ebola/Ernstige LWI)



Vergunning voor beperkt gebruik

Bij gebruik van deze materialen gaat u (de “gebruiker”) akkoord met de volgende voorwaarden. De gebruiker wordt een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepelijke, doorlopende en beperkte vergunning verleend voor het gebruik van de volgende materialen. De gebruiker zal geen enkele veranderingen aanbrengen in de materialen. De gebruiker erkent en begrijpt dat de International Academies of Emergency Dispatch de enige en exclusieve eigenaar is van de auteursrechten en ander intellectueel eigendom dat verband houdt met deze materialen en alle afgeleiden hiervan. De gebruiker gaat akkoord om alleen de nieuwste versie van deze materialen te gebruiken zoals regelmatig door de IAED uitgegeven. Deze materialen zijn beschermd door V.S. auteursrechten en overeenkomsten. De gebruiker mag deze materialen niet gebruiken voor commerciële doeleinden of met een winstoogmerk. De materialen mogen niet worden verwerkt in producten van 3^e partijen, computers of CAD's, aangepast op eniger wijze of verspreid voor ander gebruik. In geen enkel geval zal de IAED (en haar partners) aansprakelijk worden gesteld voor welke aard van schade dan ook die verband houdt met het gebruik van deze materialen.

Dit protocol is ontwikkeld en goedgekeurd door de CBRN Fast Track Committee van de Council of Standards van de IAED.

HULPMIDDEL BEWAKING UITBRAAK INFECTIEZIEKTEN (MERS/EBOLA/ERNSTIGE LWI)



Luister:

Stel deze vraag alleen wanneer een nieuwe griepvariant, aandoening van de luchtwegen of hemorrhagische koorts uit specifieke gebieden begint te verschijnen:

- gereisd tijdens de afgelopen 21 dagen (zo ja, waar naartoe?)
- Let op: (indien de reisperiode dubieus is) Was het grofweg tijdens de afgelopen maand?
- bevestigd gereisd in een gebied met actieve ebola
- contact met een persoon die de afgelopen 21 dagen heeft gereisd in een gebied met actieve ebola
- contact met iemand met griep of griepachtige symptomen (zo ja, wanneer?)

Vertel mij of de persoon één van de volgende symptomen vertoont:

- gemeten lichaamstemperatuur $\geq 38,0^{\circ} \text{C}$
- koorts (heet bij aanraken bij kamertemperatuur)
- koude rillingen
- ongewoon zweten
- ongewone spierpijn in het hele lichaam
- hoofdpijn
- recente diarree, braken of bloederige uitscheiding uit de mond of neus
- buik- of maagpijn
- ongebruikelijk (spontaan) bloeden, waar dan ook
- moeite met ademen of kortademigheid
- verstopte neus
- aanhoudende hoest
- keelpijn
- loopneus

Let op:

rood betekent essentiële ebola symptomen waarnaar gevraagd moet worden.

*vervolgd op achterzijde

Alléén voor gebruik met een MPDS®-gebruikersovereenkomst. 1979–2014 IAED/Priority Dispatch Corp. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met speciale toestemming.. Version 5.0.1 AMPDS™ v12.1, 12.2, 13.0, NLD-std, 141020

HULPMIDDEL BEWAKING UITBRAAK INFECTIEZIEKTEN (MERS/EBOLA/ERNSTIGE LWI)



Door de MMA goedgekeurde extra vragen:

-
-
-

Vraag alleen wanneer er een vermoeden is van een hoger-risico blootstelling (nauw contact met zieke personen, lijken of exotische Afrikaanse dieren):

- prikaccident, scalpelsnede of vergelijkbare verwonding opgelopen bij de behandeling of verzorging van ebolapatiënten
- blootstelling van de ogen, neus of mond (slijmvliezen) aan bloed of lichaamsvocht tijdens de behandeling of verzorging van ebolapatiënten
- huidcontact met of blootstelling aan bloed of lichaamsvocht van ebolapatiënten
- direct contact met een lijk zonder gebruik van een beschermende uitrusting in een gebied waar sprake is van een ebola-epidemie
- hanteren van vleermuizen, knaagdieren of niet-menselijke primaten in, of recent aangekomen uit, Afrika

Instructies om infectie te voorkomen:

- (Geïsoleerd houden)** Vanaf dit moment, **laat niemand** in **nauw contact** komen met de persoon.

Door de MMA goedgekeurde speciale instructies:


-
-
-

Alléén voor gebruik met een MPDS®-gebruikersovereenkomst. 1979–2014 IAED/Priority Dispatch Corp. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met speciale toestemming.. Version 5.0.1 AMPDS™ v12.1, 12.2, 13.0, NLD-std, 141020

HULPMIDDEL BEWAKING UITBRAAK INFECTIEZIEKTEN (MERS/EBOLA/ERNSTIGE LWI)

<p>Afkortingen</p> <p>BUI hulpmiddel = Hulpmiddel Bewaking Uitbraak Infectieziekten</p> <p>CDC = Centers for Disease Control, overheidsinstelling VS</p> <p>WHO = World Health Organization, VN</p> <p>LWI = Luchtweg Infectie</p> <p>MERS = Middle East Respiratory Syndrome</p>	<p>gebruiker gedefinieerd blijven (bepaald door de MMA waar mogelijk).</p> <p>Wanneer er andere surveillance software wordt gebruikt, zoals FirstWatch™, kan het wenselijk zijn om meer informatie te verzamelen met dit hulpmiddel om te helpen met de voorspellingsmogelijkheden en de uitvoer. Dit is een lokale beslissing die gestuurd moet worden door ambtenaren voor de publieke volksgezondheid en artsen.</p>	<p>updates of advies voor de meldkamer totdat de volksgezondheid weer veilig en verzekerd is. Updates van het BUI hulpmiddel kunnen op ieder moment geplaatst worden op: www.emergencydispatch.org</p> <p>4. Er zijn verschillende vragen die te maken hebben met een verhoogde lichaamstemperatuur – één die specifiek vraagt naar een gemeten temperatuur van 38,0°C of hoger en 3 andere verwante vragen: koorts (heet bij aanraken bij kamertemperatuur), koude rillingen en ongewoon zweten. Volgens het beleid van uw organisatie kan een positief antwoord op één van deze vragen, de noodzaak om de andere vragen te stellen elimineren.</p> <p>5. Het BUI hulpmiddel wordt op dit moment niet automatisch geactiveerd vanuit een Hoofdklachtprotocol. De IAED raadt de volgende Protocollen aan als 1^e reeks om plaatselijk het hulpmiddel te activeren: 1, 18, 21 en 26. De 2^e reeks Protocollen bestaat uit: 6, 10 en 32; echter, deze reeksen kunnen op ieder moment veranderen.</p>
<p>Verklaring BUI hulpmiddel</p>	<p>Regels</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dit hulpmiddel heeft geen vastgelegde volgorde van vragen of aantal te stellen vragen. Geografisch gezien kunnen recent bezochte gebieden die als gevaarlijk worden beschouwd, dagelijks veranderen of niet meer relevant zijn. 2. Voor de plaatselijke organisatie zijn er drie plaatsen voor ‘MMA-gedefinieerde’ vragen. Omdat ProQA deze niet kan herkennen, moet iedere vraag eerder gedefinieerd zijn in de sectie ‘door de MMA goedgekeurd’ beleid. 3. Tijdens een manifestatie van het ebolavirus, controleer dagelijks de website van de IAED voor nieuwe 	
<p>Hulpmiddel advies van de Academy</p> <p>Met het verspreiden van het ebolavirus buiten West-Afrika en het opduiken hiervan op onvoorspelbare plekken, moeten de details over wanneer het hulpmiddel te gebruiken en de omvang van uitvragen met het hulpmiddel, door de</p>		

Alléén voor gebruik met een MPDS®-gebruikersovereenkomst. 1979–2014 IAED/Priority Dispatch Corp. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met speciale toestemming.. **Version 5.0.1** AMPDS™ v12.1, 12.2, 13.0, NLD-std, **141020**

<p>Waarschuwingen en beperkingen</p> <p>De inhoud, opmaak en/of gebruiksdoel van het BUI hulpmiddel kan op ieder moment gewijzigd worden. Het is belangrijk dat u en uw organisatie op de hoogte blijven van eventuele updates door de IAED website dagelijks te bekijken. Noch de IAED noch PDC is verplicht om, buiten de plaatsing op de website, individueel gelicenseerde gebruikers of andere organisaties die dit hulpmiddel gebruiken op de hoogte te brengen van updates of veranderingen, vanwege de snel veranderende aspecten van dit soort ziekten, uitbraken, epidemieën of pandemie.</p> <p>Aangezien Noord-Amerikaans Engels (NAE) de ‘moedertaal’ is van de IAED, moeten de Academy en de CBRN Fast Track Commissie snel moeilijke beslissingen nemen over de volgorde van openbaar maken en het vertalen in andere talen en dialecten, en de uiteindelijke beschikbaarheid, gebaseerd op zowel snel veranderende omstandigheden in de huidige gebieden met een actieve uitbraak als ook officiële aanbevelingen. Dit zal waarschijnlijk van invloed zijn op de volgorde en prioriteit van plaatsing van deze berichten.</p>	<p>Ebola</p> <p>Ebola is een ernstige ziekte die gedragen wordt door exotische dieren op verschillende plekken in Afrika. Het overlijdenspercentage van de huidige uitbraak is 55% tot 60%.</p> <p>Het is niet bewezen dat ebola wordt overgedragen door de lucht, maar via contact met de lichaamsvloeistoffen van een geïnfecteerde patiënt, inclusief zweet. Echter, vanwege de snelheid waarmee het virus muteert, zou dit kunnen veranderen in de toekomst.</p> <p>In tegenstelling tot eerdere virus uitbraken en pandemieën, lijken de vroege tekenen en symptomen van ebola op het eerste gezicht minder ademhalingsgerelateerd en meer gerelateerd aan het maag-darmkanaal en, uiteindelijk, ook spontane bloedingen.</p> <p>De incubatietijd van ebola (latentietijd zonder symptomen) kan variëren van 2 tot 21 dagen (gemiddeld 8 tot 10 dagen) volgens de CDC en de WHO.</p> <p>Over het algemeen lijkt de ziekte als volgt te verlopen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 tot 3 dagen: Griepachtige symptomen, koorts 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 tot 7 dagen: Diarree, braken, lage bloeddruk • 7 tot 10 dagen: Grootschalig inwendig/uitwendig bloeden, orgaanfalen, coma, de dood <p>De stadia voorafgaand aan dood zijn onder meer zwellen van het hele lichaam, onderhuids bloeden, grootschalig vochtverlies en orgaanfalen.</p> <p>Printinstructies</p> <p>Om het BUI hulpmiddel te printen als een kaart, selecteer pagina’s 2 en 3 in het printer dialoogvenster en selecteer ook de optie voor tweezijdig printen. Vouw de pagina dubbel met de eerste vragen van het hulpmiddel aan de buitenkant van de kaart.</p> <p>Gebruik een andere trekkaart om de contouren van het lipje te knippen.</p> <p>Versterk het lipje met plakband.</p> 
--	---	--